

Dom Pomocy Społecznej
ul. Świerkowa 9
15-328 Białystok
tel.: 85 742-22-73
fax.:85 745-80-87
e-mail: sekretariat@dps.bialystok.pl
www.dps.bialystok.pl

Białystok, dnia 13.06.2022 r.

Znak sprawy : DGO/341-214/22

Zapytanie ofertowe

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 130 000 zł netto

I. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO:

Miasto Białystok – Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Świerkowej 9,
15-328 Białystok, NIP: 966-211-72-20

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, pomiarów elektrycznych i naprawy dźwigów w obiekcie Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Konserwacja, pomiary elektryczne i naprawa dźwigu kuchennego oraz samochodowego w obiekcie Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

Zamawiający wymaga, aby każda oferta:

1. Zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy,
2. Była opatrzona pieczęcią firmową,
3. Posiadała datę sporządzenia,
4. Zawierała adres siedziby oferenta, numer telefonu oraz NIP,
5. Była czytelnie podpisana,
6. Posiadała załączoną kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę cenową należy :

- złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok

w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

**„Usługa konserwacji, pomiarów elektrycznych i naprawy dźwigów w obiekcie Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9. od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.”
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10:00, DNIA 21.06.2022 r. „ ;**

lub

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail : zapytania.ofertowe@dps.bialystok.pl

w terminie do dnia 21.06.2022 r. , godz. 10:00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie :

https://dpsbip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne/

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- 1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania za pośrednictwem strony : https://dpsbip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne/

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Biura Domu Pomocy Społecznej tj.: 7.30 - 15.30.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Krzysztof Kisło.

Tel.: 85 7458084

E-mail: krzysztof@dps.bialystok.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja techniczna dźwigów – załącznik nr 1 i 2.
2. Wzór umowy - załącznik nr 3.
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 4.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej

Karol Kossakowski

Konserwacja, pomiary elektryczne, naprawy dźwigu towarowego.

Opis techniczny dźwigu

Nr kontraktu: 37/2002

Data: 07.02.02

Producent: BKG Bunse-Aufzüge-GmbH Paderborn Niemcy
 Rodzaj dźwigu: Mały dźwig towarowy wg TRA 400 EN 81.3
 Numer fabryczny: 63 243
 Użytkownik: ...
 Adres: ...

1. Dane ogólne

Montażysta: _____
 Termin rozpoczęcia montażu: _____
 Udźwig: 300 kg
 Rok budowy: 2002
 Wysokość podnoszenia: 3,0 m
 Ilość przystanków: 2 szt.
 Ilość dojeżdż: 3 szt.
 Prędkość podnoszenia: () 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,45 / 0,65 / 0,80 m/s
 Przedstawiony dźwig jest zamontowany w tym samym szybie wraz z dźwigiem o numerze fabrycznym: _____

2. Szyb - drzwi szybowe

Wykonanie ścian szybu: _____
 Dolny przejazd: EN81.3/ TRA 400 = 0,15 m Górny przejazd: EN81.3/ TRA 400 = 0,20 m
 Dolna część szybu wg: TRA 401.3 EN81.3
 Rodzaj drzwi szybowych: skrzydłowe gilotynowe
 ręczne 3 szt. automatyczne szt.
 szerokość: 1,0 m szerokość: _____ m
 wysokość: 1,2 m wysokość: _____ m

W drzwiach szybowych nie ma przeszklonych otworów.

3. Liny nośne

Liczba lin: 5 szt.
 lina stalowa Ø5,0 mm Ø6,0 mm Ø6,5 mm Ø8,0 mm
 łańcuch 5/8" x 3/8"
 Zawieszenie kabiny: 1:1 (2-1)
 Zawieszenie przeciwwagi: 1:1 (2-1)

4. Napęd

Rodzaj napędu: ślimakowy z silnikiem elektrycznym, Typ: H5, H6, H8, Typ D100/100-4SV 12H
 Usytuowanie zespołu napędu: nad szybem pod szybem obok szybu
 Poświadczenie wytrzymałości części nośnych - patrz załączniki.

5. Kabina - przeciwwaga

Zabezpieczenie przed przesunięciem się ładunku:
 Nie wymagane
 Blachy osłonowe
 Wyblachowanie szybu
 Rant na krawędzi podłogi i półki
 Drzwi żaluzjowe
 Podłoga ze spadkiem w kierunku tylnej ściany
 Zapory diagonalne
 Drzwi kabinowe gilotynowe pionowe

Ilość dojeżdż: 2 szt.
 Powierzchnia kabiny: 1,0 m²
 Wysokość kabiny: 1,2 m
 Ciężar kabiny: 131 kg
 Ciężar przeciwwagi: 281 kg

Wypożyczenie dodatkowe w kabinie:

- Chwytnice
 Oświetlenie
 Ogrzewanie

7. Elementy dźwigu (zakreślone krzyżykiem)

Zamek drzwiowy	<input type="checkbox"/> Typ: AV 15	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 59 / 4
	<input type="checkbox"/> Typ: AV 18	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 76 / 4
	<input type="checkbox"/> Typ: AV 20	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 528
	<input checked="" type="checkbox"/> Typ: AV 21	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 529
	<input type="checkbox"/> Typ: AV 25	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 60 / 4
	<input type="checkbox"/> Typ: AV 28	Producent: Schmersal	Poświadczenie kontroli: ATV 75 / 4
	<input type="checkbox"/> Typ: 13.3.289	Producent: Bunse	Poświadczenie kontroli: G 50/3-EFZ3-Wi
	<input type="checkbox"/> Typ: 13.2.368	Producent: Bunse	Poświadczenie kontroli: G 184-EFF2-Sg
Chwytnice	<input type="checkbox"/> Typ: 13.3.742	Producent: Bunse	Poświadczenie kontroli: 529-D-96 EFV 248
	<input type="checkbox"/> Typ: 13.3.1190	Producent: Bunse	Poświadczenie kontroli: D-96 EFV 287
Ogranicznik	<input type="checkbox"/> Typ: OD 200	Producent: Oildinamic	Poświadczenie kontroli: AGB 122
Zderzak kabin.	<input type="checkbox"/> Typ: 300.400	Producent: ACLACELL	

B. Inne wyposażenie dodatkowe

.....dnia
Firma montująca

§ 11

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

- 1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest **Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowej 9 15-328 Białystok**
- 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
- 4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
- 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik:

1. Oferta Wykonawcy zamówienia.
2. Wykaz czynności konserwacyjnych
3. Wykaz materiałów i części zamiennych

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

1. Wynagrodzenie płatne będzie, po wykonaniu zamówienia, przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
3. Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny zawierać dane:
„NABYWCA: MIASTO BIAŁYSTOK
UL. SŁONIMSKA 1, 15-950 BIAŁYSTOK
NIP: 966 211 72 20
ODBIORCA: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok”.
4. „Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 542 19 65 625. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.
5. Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonywana na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada rachunek VAT.
7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, widnieje na wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a w przypadku dokonania zmiany tego rachunku, zobowiązują się na piśmie, poinformować Zamawiającego, w celu zweryfikowania zapisów umowy.
8. Naczelnikiem Urzędu Skarbowego właściwym dla Wykonawcy jest:

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - 1) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - 2) zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - 3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający może dokonać potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 9

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- 6) Bieżących napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dźwigów, o których mowa w §1 ust. 1 umowy, do czasu wykonania ich remontu kapitalnego. Za naprawę bieżącą uważa się wykonywanie zaleceń Dozoru Technicznego, producenta dźwigu oraz prace mające na celu dostosowanie dźwigu do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.
- 7) Okresowych pomiarów elektrycznych dźwigów, o których mowa w §1 ust. 1 umowy, jeden raz w roku
- 8) Całodobowego pogotowia dźwigowego.
- 9) Natychmiastowego przyjazdu po zgłoszeniu do ludzi uwięzionych w kabinie windy,

§ 4

1. Podstawą do wykonywania naprawy bieżącej jest zlecenie telefoniczne naprawy, zgłoszone przez Zamawiającego.
2. Wykonawca podejmuje się usuwania awarii dźwigów zgłaszanych telefonicznie – tel., Pogotowie dźwigowe – czynne cała dobę.
3. Czas przystąpienia do usuwania awarii (naprawy) przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 6 godzin od momentu zgłoszenia.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia Wykonawcy dostępu do dźwigów w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy.
2. Pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu dźwigu z eksploatacji w terminie 30 dni przed dniem wyłączenia oraz o każdym awaryjnym wyłączeniu.
3. Niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot umowy.
4. Wykonywania prac malarskich, murarskich, elektrycznych związanych z szybem dźwigu towarowego BKG.

§ 6

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 danej umowy wynosi zł netto + VAT (tj.zł) czyli łącznie brutto zł (słownie: 00/100 zł).
2. Kwota określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, uwzględniającym miesięczną wartość netto konserwacji dźwigów znajdujących się w DPS zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Za usuwanie awarii dźwigów o których mowa w §1 ust. 1 umowy z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych nie uwzględnionych w załączniku nr 3 do umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone przez niego w kosztorysie powykonawczym, uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 7

UMOWA NR/22/DPSS

zawarta dnia r. pomiędzy: **Miastem Białystok – Domem Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Świerkowej 9, 15-328 Białystok**, NIP 9662117220, reprezentowanym przez: Urszulę Styczyńską – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, zwanym w tekście umowy „Zamawiającym”,

a zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w, KRS nr, z kapitałem zakładowym w wysokości, NIP, REGON

zwanym w treści umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez:

..... -

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), na podst. art. 2 ust.1 pkt 1 cytowanej ustawy.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na świadczenie usług konserwacji, pomiarów elektrycznych, napraw dźwigów:
 - 1) Dźwig towarowy BKG,
 - 2) Dźwig typu BKG 300 (platforma samochodowa).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z instrukcją konserwacji urządzenia, przepisami Dozoru Technicznego i BHP.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania czynności określonych w ust. 1.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 1 w terminie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Umowa może być rozwiązana z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie lub za porozumieniem stron.
3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) Eksploatacji niezgodnej z założeniami instrukcji obsługi przedmiotu konserwacji,
4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym:
 - 1) Stwierdzenia dokonania naprawy w zakresie zleconym Wykonawcy przez osobę nieuprawnioną.
 - 2) Naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) Przeglądów dźwigów, o których mowa w §1 ust. 1 umowy z wpisem do dzienniczka zgodnie z terminami i wymogami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją konserwacji danego urządzenia,
 - 2) Czynności konserwacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, utrzymania tych urządzeń w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalną bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,
 - 3) Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 4) Zapewnienie sprzętu i narzędzi,
 - 5) Usuwania awarii z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, o których mowa w załączniku nr 3 do umowy,


BÄR
Cargolift

Przedstawiciel:
Bar Cargolift Polska sp. z o.o.
telefon 0 58 - 5539959
telefaks 0 58 - 5561112
e-mail: baer.pl@baer-cargolift.de




D) Naped

Naped	:	elektrohydrauliczny
Produkt	:	agregat hydrauliczny AMF
Typ	:	123001
Moc	:	0,5 kW
Napięcie zasilania	:	12 V DC
Prąd znamionowy	:	67A



Konserwacja, pomiary elektryczne, naprawy dźwigu samochodowego.



4. DANE TECHNICZNE

4.1 OPIS TECHNICZNY

A) Dopuszczalne jest transportowanie:
Osoby niesprawnej, która uzależniona jest od wózka inwalidzkiego i której wózek nie przekracza zarówno wielkości, jak i nośności platformy ruchomej/windy.

B) Nośność : 350 kg

C) Linearlift (winda):

Typ	: Linearlift (winda załadowcza)
Wymiary platformy podnoszonej	: 820 x 1120 / 900 x 1400
Dopuszczalne ciśnienie robocze	: 80 bar
Dopuszczalna ilość osób na platformie podnoszonej	: maks. 1 osoba na wózku
Maksymalna szybkość podnoszenia	: 10 cm/s
Maksymalna szybkość wychylania	: 15 cm/s
Napięcie zasilania / napięcie sterujące	: 12 V
Wyposażenie odpowiednie do zastosowania	: na wolnym powietrzu
Zabezpieczenie przed przypadkowym opadnięciem platformy w przypadku uszkodzenia rurociągów hydraulicznych	: zawór bezpieczeństwa na wypadek pęknięcia rurociągów (patrz schemat hydrauliczny)
Zabezpieczenie instalacji hydraulicznej przed nadmiernym ciśnieniem	: ciśnienie znamionowe 80 bar : ciśnienie działania zaworu bezpieczeństwa - 81 bar
Hałaśliwość	: poniżej wartości dopuszczalnej

Załącznik nr 4 do zapytrania
ofertowego na naprawę i
konserwację dźwigów w w
obiektach DPS

Miesięczna wartość netto konserwacji dźwigów znajdujących się w DPS
wg cen obowiązujących od dnia 01.07.2022 r.

Dom Pomocy Społecznej
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 9

Lokalizacja dźwigu	Typ dźwigu	Ilość	Cena za 1 dźwig netto	Wartość netto	Uwagi
ul. Świerkowa 9 (budynek domu pomocy społecznej) Platforma samochodowa	tow. 300 Kg	1			
RAZEM:		4			

Słownie wartość netto konserwacji w miesiącu :zł.
Do w/w wartości netto zostanie doliczony podatek VAT.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

